

**DEVELOP**

Dynamická rovnováha

[www.develop.cz](http://www.develop.cz)



# ineo 4020i



- > Černobílá  
mutifunkce A4
- > Až 40 str/min

## Příslušenství

### 1 Vstupní zásobníky

Kazeta na 250 listů  
PF-P23

Kazeta na 520 listů  
PF-P24

### 2 Finišery

Externí sešivačka  
EH-C591



#### Vysvětlivky

- Povinné příslušenství
- Volitelné příslušenství
- Toto příslušenství jde nainstalovat pouze spolu s příslušenstvím zobrazeným nad ním

## Možnosti dokončování



Oboustranný  
tisk



Sešívání  
v rohu  
(externí  
sešivačka)

## Možná výbava

### VSTUPNÍ ZÁSOBNÍKY

PF-P23 Kazeta na 250 listů	A5–A4; 60–120 g/m <sup>2</sup> ; lze nainstalovat až dvě tyto kazety
PF-P24 Kazeta na 520 listů	A5–A4; 60–120 g/m <sup>2</sup> ; lze nainstalovat až dvě tyto kazety

### FINIŠERY

EH-C591 Externí sešivačka	Sešívá až 20 listů v rohu
---------------------------	---------------------------

## Technické údaje

### SYSTÉM

<b>Velikost panelu/rozlišení</b>	3,7"
<b>Paměť</b>	256 MB
<b>Rozhraní</b>	10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n
<b>Síťové protokoly</b>	TCP/IP (IPv4 / IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S)
<b>Automatický podavač originálů</b>	Až 50 originálů; A6–A4; 64–90 g/m <sup>2</sup> ; jednostranný podavač
<b>Kapacita vstupu papíru</b>	Standardně: 300 listů / max.: 1 340 listů
<b>1. kazeta (standardní)</b>	250 listů; A6–A4; 60–120 g/m <sup>2</sup>
<b>2. kazeta (volitelná)</b>	250 nebo 520 listů; A5–A4; 60–120 g/m <sup>2</sup>
<b>3. kazeta (volitelná)</b>	250 nebo 520 listů; A5–A4; 60–120 g/m <sup>2</sup>
<b>Ruční vstup</b>	50 listů; A6–A4; vlastní formáty; 60–200 g/m <sup>2</sup>
<b>Automatický oboustranný tisk</b>	A4; 60–105 g/m <sup>2</sup>
<b>Výstupní kapacita</b>	150 listů
<b>Životnost toneru</b>	Až 12 000 stran
<b>Životnost zobrazovací jednotky</b>	50 000 stran
<b>Napájení a spotřeba</b>	220–240 V / 50/60 Hz; špičkový odběr do 645 W
<b>Rozměry (š × h × v)</b>	435 × 427 × 486 mm (bez příslušenství)
<b>Hmotnost</b>	Cca 16,8 kg (bez příslušenství)

### TISK

<b>Rozlišení tisku</b>	1 200 × 1 200 dpi
<b>Tiskové jazyky</b>	PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS
<b>Operační systémy</b>	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 nebo novější; Linux
<b>Písma tiskárny</b>	85 PCL Latin; 66 PostScript 3 emulace Latin
<b>Mobilní tisk</b>	Mopria (Android); ineoPRINT (iOS, Android, Windows 10 Mobile); Google Cloud Print; Wi-Fi Direct

### SKENOVÁNÍ

<b>Rychlost skenování (černobíle/barevně)</b>	Až 24/20 str/min jednostranně
<b>Rozlišení skenování</b>	1 200 × 1 200 dpi
<b>Režimy skenování</b>	Skenování do emailu, skenování na FTP, skenování na USB, skenování TWAIN, skenování WIA
<b>Formáty souborů</b>	JPEG; TIFF; PDF; XPS; PPTX
<b>Cíle skenování</b>	Podpora LDAP

### KOPÍROVÁNÍ

<b>Kopírovací proces</b>	Laserový
<b>Technologie toneru</b>	Polymerovaný toner
<b>Rychlost kopírování/tisku A4 (černobíle)</b>	Až 40 str/min
<b>Rychlost oboustranného tisku A4 (černobíle)</b>	Až 20 str/min
<b>Doba 1. kopie A4</b>	9,2 s
<b>Doba zahřívání</b>	Cca 27 s
<b>Rozlišení kopírování</b>	600 × 600 dpi
<b>Polotóny</b>	256 odstínů
<b>Vícenásobné kopírování</b>	1–999
<b>Formát originálů</b>	A6–A4
<b>Měřítka</b>	25–400 % v krocích 1 %; automatické měřítka

### FAXOVÁNÍ

<b>Faxový standard</b>	Super G3
<b>Faxový přenos</b>	Analogový; i-Fax
<b>Faxová komprese</b>	MH; MR; MMR; JBIG
<b>Faxový modem</b>	Až 33,6 Kb/s
<b>Cílové adresy</b>	299 jednotlivých cílů + 20 skupin

### SYSTÉMOVÉ FUNKCE

<b>Zabezpečení</b>	Síťová komunikace SSL2, SSL3 a TLS1.0/1.1/1.2; podpora IPsec; podpora IEEE 802.1x; zabezpečený tisk; Kerberos
<b>Účtování</b>	Podpora Active Directory (uživatelské jméno + heslo + email + SMB složka)
<b>Software</b>	Net Care Device Manager; Web Connection; Driver Packaging Utility



**DEVELOP**

11/2019

[www.develop.cz](http://www.develop.cz)

- Všechny údaje, týkající se kapacity papíru podavače dokumentů, příslušenství pro dokončování, zásobníků a kazet se vztahují k papíru o gramáži 80 g/m<sup>2</sup>, pokud není výslovně uvedeno jinak.
- Všechny údaje týkající se rychlosti tisku, skenování nebo faxování se vztahují k papíru formátu A4 o gramáži 80 g/m<sup>2</sup>, pokud není výslovně uvedeno jinak.
- Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m<sup>2</sup>.
- Všechny údaje o gramáži papíru platí pro média doporučená výrobcem.
- Všechny technické údaje odpovídají informacím, dostupným v okamžiku tvorby materiálu. Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny.
- Develop a ineo jsou registrované značky / názvy produktů, vlastněné společností Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.
- Všechny ostatní značky nebo názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné názvy produktů a jejich příslušných výrobců. Konica Minolta za tyto produkty nepřijímá žádnou odpovědnost nebo záruku.